


選項

1. 搜尋結果頁面(Search Results Page)
2. 使用偏好(Preferences)
3. 進階搜尋(Advanced Search)
4. 語言選項(Language Tools)
5. 好手氣(I'm Feeling Lucky)

Google 是直觀的網際網路服務，在首頁的搜尋框餵入資料，Google 就開始搜尋。

2. 搜尋結果頁面

在搜尋框鍵入「Google 完全手冊」，得到像這樣的頁面：



Google 有一套計算法則，把它認為最相關的頁面，放在最前面，愈後面的頁面，關連度愈小。

A. 上部連結

針對想使用的 Google 服務按一下連結。您可以搜尋網路和圖片、瀏覽「Google 網上論壇」或按一下 [更多] 連結來尋找其他的 Google 產品。

B. 搜尋按鈕

按一下這個按鈕，提交另一個搜尋查詢。您也可以按下 **[Enter]** 鍵來提交查詢。

C. 進階搜尋

這會連結到一個網頁，可讓您進行更準確的搜尋。 [瞭解更多關於進階搜尋的資訊]

D. 搜尋欄位

若要在 **Google** 上進行搜尋，只要輸入一些描述性的搜尋字詞，然後按下 **Enter** 鍵或按一下 **[搜尋]** 按鈕即可。

E. 偏好設定

這會連結到一個網頁，可讓您設定個人的搜尋偏好設定，其中包括您的語言、每一頁的結果數量，以及是否要 **SafeSearch** 篩選器隱藏某些搜尋結果，以免出現成人內容。

F. 統計資料列

此行將描述您的搜尋，並指出結果總數以及此次搜尋費時多久。

G. 提示

這裡的資訊會提出一些可能改善搜尋查詢的 **Google** 功能和工具，以協助您進行更有效率的搜尋。

H. Onebox 結果

Google 的搜尋技術可找到特定資訊的多項來源，而與您的搜尋最相關的項目會列在搜尋結果的頂端。典型的 **Onebox** 結果會包含與您搜尋相關的新聞、股票報價、氣象和地方網站。

I. 網頁標題

所有搜尋結果項目的第一行都是所找到之網頁的標題。如果您看到的是網址而不是標題，就表示該網頁沒有標題或是我們還沒索引該網頁的完整內容，不過，它在我們索引中的位置仍表示它非常符合您的查詢。

J. 摘要

這是結果網頁的說明或摘錄，您的查詢字詞會以粗體表示。

K. 結果的網址

這是傳回結果的網站位址。

L. 大小

這個數字是網頁的文字部分大小，可讓您約略知道該網頁可能的顯示速度。如果是我們尚未完全索引的網站，就不會顯示大小數字。

M. 頁庫存檔

按一下這個連結可讓您檢視網頁在上次加入索引時的內容。如果因為某些原因，該網站連結沒有讓您連結至目前的網頁，您仍然可以在頁庫存檔版本上找到所需的資訊。

N. 類似網頁

當您選取某個特定結果的 **[類似網頁]**，**Google** 將自動搜尋網路，尋找與這筆結果相關的網頁。

O. 縮排的結果


當 Google 在同一個網站上找到多筆結果時，相關性最高的結果會列在最前面，而相同網站上的其他相關網頁會以縮排方式顯示在下方。

P. 更多結果

如果我們在同一個網站找到兩筆以上的結果，則可以按一下 [更多搜尋結果...] 連結以取得其餘的結果。

2. 使用偏好(Preferences)

完全沒有設定的情況下，Google 的介面是英文的。



首先點選右方的使用偏好(Preferences)，調整套用於所有的 Google 服務的語系偏好，先把介面語言 (Interface Language) 為中文(繁體)(Chinese (Traditional))；以後，所有的 Google 服務都會優先使用中文(繁體)，還沒有譯為中文(繁體)的內容，才以英文顯示。



再回到使用偏好的設定，看起來就親切多了。

使用偏好 - Mozilla Firefox

檔案 (E) 編輯 (E) 檢視 (V) 歷史 (S) 書籤 (B) 工具 (T) 說明 (H)

http://www.google.com/preferences?hl=zh-TW Google

Google 使用偏好 [搜尋說明](#) | [Google 完全手冊](#)

繼續查詢前請儲存您的設定。 [設定使用偏好](#)

語系偏好 (修改會套用於所有的 Google 服務)

介面語言 指令語言

查詢語言

所有語言 (建議使用).

只搜尋以下語言所撰寫的網頁： (可複選)

<input type="checkbox"/> 土耳其文	<input type="checkbox"/> 希伯來文	<input type="checkbox"/> 英文	<input type="checkbox"/> 塞爾維亞文
<input type="checkbox"/> 丹麥文	<input type="checkbox"/> 希臘文	<input type="checkbox"/> 挪威文	<input type="checkbox"/> 愛沙尼亞文
<input type="checkbox"/> 日文	<input type="checkbox"/> 亞美尼亞文	<input type="checkbox"/> 泰文	<input type="checkbox"/> 瑞典文
<input type="checkbox"/> 白俄羅斯文	<input type="checkbox"/> 拉脫維亞文	<input type="checkbox"/> 烏克蘭文	<input type="checkbox"/> 義大利文
<input type="checkbox"/> 立陶宛文	<input type="checkbox"/> 波斯文	<input type="checkbox"/> 國際語文	<input type="checkbox"/> 葡萄牙文
<input type="checkbox"/> 冰島文	<input type="checkbox"/> 波蘭文	<input type="checkbox"/> 捷克文	<input type="checkbox"/> 德文
<input type="checkbox"/> 匈牙利文	<input type="checkbox"/> 法文	<input type="checkbox"/> 荷蘭文	<input type="checkbox"/> 繁體中文
<input type="checkbox"/> 印尼文	<input type="checkbox"/> 芬蘭文	<input type="checkbox"/> 斯拉維尼亞文	<input type="checkbox"/> 韓文
<input type="checkbox"/> 西班牙文	<input type="checkbox"/> 阿拉伯文	<input type="checkbox"/> 斯洛伐克文	<input type="checkbox"/> 簡體中文
<input type="checkbox"/> 西班牙加泰羅尼亞文	<input type="checkbox"/> 保加利亞文	<input type="checkbox"/> 菲律賓文	<input type="checkbox"/> 羅馬尼亞文
<input type="checkbox"/> 克羅地亞文	<input type="checkbox"/> 俄文	<input type="checkbox"/> 越南文	

完成

應用程式 位置 系統 ? 使用偏好 - Mozilla Firefox @486





分為六個區塊：

- 介面語言
- 查詢語言
- **SafeSearch** 網上安檢
- 檢視結果
- 結果視窗
- 簡繁轉換
- 搜尋建議

設定之後，必須先儲存您的設定，才繼續查詢，否則設定不會成功。

2.1 介面語言

數了一下，共有一百多種語言可選。除了中文(繁體)、中文(簡體)、英文、法文等，還有很多不曾謀面的語言，甚至連星艦奇航記(Star Track)裡的克林貢語(Klingon)，都進入 Google 的語系裡。

2.2 查詢語言

Google 建議不要限制，查詢所有語言(建議使用)的內容；有特別需要時，可以指定只搜尋特定語言所

撰寫的網頁(可複選)。

2.3 SafeSearch 網上安檢

過濾色情網站的機制，尤其是與小朋友共用電腦時，一定要設定。不過，換個角度來說，會用電腦的小朋友，應該也會自行設定。

所以，這個選項祇是不要讓小朋友意外看到色情資訊，不是真的讓色情資訊遠離小朋友。**Google** 的網上安檢祇能篩選含有明顯情色內容的網站。**Google** 也承認沒有篩選器可以百分百正確，自許可以排除大多數不適當的內容。

有三個篩選層次：

- 中度篩選 - 排除大多數的明顯情色圖片，但是不會篩選一般的網頁搜尋結果。此為預設的網上安檢。
- 嚴格篩選 - 將套用到所有的搜尋結果。
- 未篩選 - 關閉網上安檢。

2.4 檢視結果

Google 預設值的搜尋結果是10項，可以設定為每頁顯示10、20、30、50、或100項搜尋結果。頻寬及電腦速度還可以的話，就設為100吧! 較為省事。

2.5 結果視窗

勾選後，在新視窗中顯示查詢結果。視個人的習慣而訂，喜歡就好。

2.6 簡繁轉換

Google 的搜尋結果是中文簡體時，提供「翻譯」為中文繁體的選擇。通常設定為在選擇“搜尋所有網站”選項時，使用漢字簡繁體轉換。

2.7 搜尋建議

在搜尋框下方提供搜尋建議。

很像 **Google** 的相關搜尋，探索關聯性搜尋的功能，在搜尋框輸入搜尋詞時，搜尋建議產生一些即時的建議詞。例如輸入「輔仁大學」時，會提示：

輔仁大學圖書館
輔仁大學推廣部
輔仁大學法律系
輔仁大學進修部
輔仁大學心理系
輔仁大學醫學系
輔仁大學歷史系
輔仁大學音樂系

有點像是中文輸入法裡的詞庫，猜想用戶的心思，節省打字次數，加快用戶的速度。

3. 進階搜尋(Advanced Search)





選項分為三個區域：

- 進階搜尋
- 搜尋特定網頁
- 特定主題搜尋

3.1 進階搜尋

以框線將九個選項放在一起：

- 查詢
- 語言
- 區域
- 檔案類型
- 日期
- 字詞位置
- 網域
- 使用權
- SafeSearch

查詢，有四個選項：

- 包含全部的字詞，就是聯集，內定運算的布林邏輯，不使用運算元。
- 包含完整的字句，就是加上雙引號。
- 包含任何一個字詞，就是交集，以 **OR** 為其運算元。
- 不包括指定字詞，就是差集，以減號為其運算元。

語言，係指查詢特定語言的網頁，等同於使用偏好裡的查詢語言，祇是不能從這裡選。

區域，係指尋找位於特定地區的網頁，依照網站的 **IP** 判斷所在的區域。依照國際標準訂定的**238**個區域分類。

檔案類型，係指尋找指定的**11**種檔案類型，就是使用參數 **filetype:**，包括：

- 所有的檔案類型
- Adobe Acrobat PDF (.pdf)
- Adobe Postscript (.ps)
- Autodesk DWF (.dwf)
- Google 地球 KML (.kml)
- Google 地球 KMZ (.kmz)
- Microsoft Excel (.xls)
- Microsoft Powerpoint (.ppt)
- Microsoft Word (.doc)
- RTF 格式
- Shockwave Flash (.swf)

日期，係指傳回在八個指定時間內修改過的網頁：

- 任何時間
- 過去 **24** 小時內
- 過去一週內
- 過去一個月內
- 過去 **2** 個月
- 過去 **3** 個月
- 過去 **6** 個月
- 過去一年內

字詞位置，係指查詢位於網頁特定位置的字詞：

- 任何位置
- 標題，就是使用參數 **allintitle:**
- 內文，就是使用參數 **allintext:**
- **URL**，就是使用參數 **allinurl:**
- 在網頁的連結內，就是使用參數 **allinanchor:**

網域，指定搜尋或不搜尋的的網址或網域，使用參數 **site:**。

使用權，搜尋特定授權方式的資料，包括：

- 不依授權來篩選
- 可任意使用或分享
- 即使是商業用途，亦可任意使用或分享
- 可任意使用、分享或修改
- 即使是商業用途，亦可任意使用、分享或修改

SafeSearch, 相當於使用偏好裡的SafeSearch 網上安檢。

3.2 搜尋特定網頁

有兩種搜尋：


- 類似網頁, 就是使用參數 `related:`
- 連結, 就是使用參數 `link:`

3.3 特定主題搜尋

祇有一個Google 程式碼搜尋，且祇限搜尋開放式原始碼。點選之後，進入Google 程式碼搜尋網頁，<http://www.google.com/codesearch>。

根據進階程式碼搜尋的選項，有17種授權方式，其實就是自由軟體基金會認可的GNU GPL 相容的授權方式。

4. 語言選項(Language Tools)



語言選項 - Opera

語言選項 - Opera

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 書籤(B) Widset(W) 工具(T) 說明(H)

http://www.google.com/language_tools?hl=zh-TW

Google(G)

英文至中文(繁體) 翻譯

翻譯網頁

http:// 英文至中文(繁體) 翻譯

設定 Google 使用您的語言

在 [使用偏好頁](#) 內，您可以設定 Google 的所有網頁 `指令等，都使用您熟悉的語言。

Google 目前提供下列的各種語言：

- [Interlingua 國際語](#)
- [冰島文](#)
- [帕施圖語](#)
- [挪威](#)
- [Pig Latin 的密語](#)
- [匈牙利文](#)
- [拉丁文](#)
- [挪威文](#)
- [Star Trek 電影裡的克林貢語](#)
- [印尼文](#)
- [拉脫維亞文](#)
- [泰文](#)
- [七嘴八舌](#)
- [印尼巽他語](#)
- [東加](#)
- [烏克蘭文](#)
- [土耳其文](#)
- [印度文](#)
- [林加拉語](#)
- [烏克蘭文](#)
- [土庫曼語](#)
- [印度比哈爾語](#)
- [波西尼亞](#)
- [索馬里語](#)
- [不列塔尼人語](#)
- [印度古哈拉地語](#)
- [波斯語](#)
- [馬耳他文](#)
- [中文 \(繁體\)](#)
- [印度的卡納達文](#)
- [波蘭文](#)
- [馬來文](#)
- [中文 \(簡體\)](#)
- [印度的旁遮普文](#)
- [法文](#)
- [馬其頓文](#)
- [中東的阿塞拜疆語](#)
- [印度的泰米爾文](#)
- [芬蘭文](#)
- [高棉語](#)
- [中東的格魯吉亞語](#)
- [印度的泰盧固文](#)
- [阿拉伯文](#)
- [國際語文](#)

應用程式 位置 系統 3月6日(四) 07:22



語言選項裡，有五個翻譯機制：

- 搜尋多種語言
- 要翻譯的文字
- 翻譯網頁
- 設定 Google 使用您的語言
- 查看在您網域裡的 Google

4.1 搜尋多種語言

輸入中文(繁體)的搜尋字句，尋找英文的網頁。再把搜尋結果翻譯為中文。在進階搜尋裡，以語言和區域限制搜尋的結果，也可以達到同樣的目的。

輸入的字句，不以中文(繁體)為限，還可以用中文(簡體)等其他13種文字：

- 中文(簡體)
- 俄文
- 希臘文
- 德文
- 日文
- 法文

- 義大利文
- 英文
- 荷蘭文
- 葡萄牙文
- 西班牙文
- 阿拉伯文
- 韓文

4.2 要翻譯的文字

有中文至英文等**29**種翻譯方式：

- 中文至英文
- 中文(簡體至繁體)
- 中文(繁體至簡體)
- 俄文至英文
- 希臘文至英文
- 德文至法文
- 德文至英文
- 日文至英文
- 法文至德文
- 法文至英文
- 義大利文至英文
- 英文至中文(簡體)
- 英文至中文(繁體)
- 英文至俄文
- 英文至希臘文
- 英文至德文
- 英文至日文
- 英文至法文
- 英文至義大利文
- 英文至荷蘭文
- 英文至葡萄牙文
- 英文至西班牙文
- 英文至阿拉伯文
- 英文至韓文
- 荷蘭文至英文
- 葡萄牙文至英文
- 西班牙文至英文
- 阿拉伯文至英文
- 韓文至英文

當然，都是機器的自動翻譯，技術還在原始的階段，需要一點耐性及對原文的瞭解，才能夠看懂譯文。

4.3 翻譯網頁

與前述的要翻譯的文字，差不多。

4.4 設定 Google 使用您的語言

相當於在使用偏好頁內，設定 Google 的所有網頁、指令等。Google 目前提供17種語言。

4.5 查看在您網域裡的 Google

160種網域可選，就是國際標準組織指定的上層網域名稱。

谷歌是商業性公司，也徵求翻譯志工。

5. 好手氣

放棄 Google 搜尋鈕，點選好手氣鈕，直接進入 Google 推薦第一個網頁，完全不會看到其他搜尋結果。好手氣節省用戶的查詢時間。

比如說要找輔仁大學的首頁，只要在搜尋欄中輸入輔仁大學，再按一下好手氣。Google 就會直接進入輔仁大學的官方首頁，<http://www.fju.edu.tw/>。

A. 延伸閱讀

1. 搜尋結果網頁, <http://tinyurl.com/39lyl4>
2. 國家及地區頂級域(ccTLD)是供國家或海外領地的頂級域。這些頂級域均由兩個字母組成，大部份使用ISO 3166-1標準。現時共有243個國家及地區頂級域。國家及地區頂級域名(Country code top-level domain, ccTLD), 維基百科, <http://zh.wikipedia.org/wiki/國家及地區頂級域>

C. 自我評鑑

D. 參考解題